

370090C MARTILLO SIMPLEX DESMONTABLE MANGO CORTO



Maza para construcción de maquinaria e industria del automóvil. Este martillo se suministra con dos conteras de nylon blanco duro, cuerpo de fundición maleable y mango de madera. Podemos suministrar otras conteras más adecuadas a su trabajo tal como reseñamos en la referencia 370091. Conteras intercambiables. Aplicaciones: Construcción de moldes, reparación y montaje de automóviles, mantenimiento, trabajos de chapa, etc...

Código	Ø	—i‡	—ii	gr.
37009003008	30	90	300	340
37009004008	40	110	330	650
37009005008	50	135	350	1130
37009006008	60	145	405	1500
37009008008	80	175	490	2880

370090L MARTILLO SIMPLEX DESMONTABLE MANGO LARGO



Este martillo se suministra con dos conteras de superplástico blanco medio duro, cuerpo de fundición maleable y mango de madera de nogal. Podemos suministrar otras conteras más adecuadas a su trabajo tal como reseñamos en la referencia 370091. Conteras intercambiables. Aplicaciones: Construcción de vallas y cercados, vías de tren, jardinería, asfaltado, etc...

Código	Ø	—i‡	—ii	gr.
37009008108	80	175	800	3090
37009010008	100	200	1000	5200
37009012508	125	215	1040	7700
37009014008	140	215	1045	7900

370091 CONTERAS INTERCAMBIABLES SIMPLEX



Código	Ø
37009103001	30
37009104001	40
37009105001	50
37009106001	60

TPE Blando azul. No deja marcas de color. Aplicaciones: Montaje de muebles de cocina, stands de feria, pavimentación, etc...



Código	Ø
37009103002	30
37009104002	40
37009105002	50
37009106002	60
37009108002	80

Compuesto de goma negra. Medio duro. Aplicaciones: Uso general en la industria, el taller y la pavimentación. Jardinería, construcción de casas prefabricadas, carpintería, etc...



Código	Ø
37009103003	30
37009104003	40
37009105003	50
37009106003	60

TPE Medio Gris. Medio duro. Aplicaciones: Para pavimentos, montaje de muebles, ventanas y puertas, etc...



Código	Ø
37009103006	30
37009104006	40
37009105006	50
37009106006	60

Plástico rojo semitransparente. Dureza 70 Shore. Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, industria y artesanía en general.



Código	Ø
37009103007	30
37009104007	40
37009105007	50
37009106007	60
37009108007	80
37009110007	100
37009112007	125
37009114007	140

Superplástico blanco medio duro irrompible. Aplicaciones: Pavimentación, construcción de andamios, jardinería, reparación de automóviles. Industrias de metal, especial para golpear piezas afiladas.



Código	Ø
37009103008	30
37009104008	40
37009105008	50
37009106008	60
37009108008	80

Nylon blanco, duro. Aplicaciones: Industria, construcción de maquinaria, cadenas de montaje de automóviles.



Código	Ø
37009103009	30
37009104009	40
37009105009	50
37009106009	60
37009108009	80

Aleación aluminio. Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, construcción de moldes.

370092C MARTILLO SIN REBOTE MANGO MADERA



Estos martillos llevan granalla en el interior de la cabeza, la cual, en el momento de golpear, actúa como fuerza aditiva; al no rebotar, toda la fuerza del golpe es transmitida a la pieza. Las conteras de nylon blanco duro son fabricadas partiendo de barra extrusionada, con lo cual se consigue gran tenacidad y resistencia. El mango es de madera de nogal.

Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, posicionado de piezas en máquinas, trabajos de chapa, etc...

Código	Ø	—↑↓	↑↓—	gr.
37009220000	20	105	300	245
37009225000	25	105	305	325
37009230000	30	110	330	460
37009235000	35	110	335	560
37009240000	40	115	360	715
37009245000	45	120	365	830
37009250000	50	120	370	990
37009260000	60	145	370	1705
37009270000	70	150	370	2215
37009280000	80	168	380	3210

370092L MARTILLO SIN REBOTE MANGO MADERA



Estos martillos llevan granalla en el interior de la cabeza, la cual, en el momento de golpear, actúa como fuerza aditiva; al no rebotar, toda la fuerza del golpe es transmitida a la pieza. Las conteras de nylon blanco duro son fabricadas partiendo de barra extrusionada, con lo cual se consigue gran tenacidad y resistencia.

El mango es de madera de nogal.
Aplicaciones: Construcción de vallas y cercados, vías de tren, reparación y mantenimiento, construcción de máquinas y útiles, etc...

Código	Ø	—↑↓	↑↓—	gr.
37009281000	80	200	880	4410
37009297000	100	210	1000	7050

370093H MARTILLO SIN REBOTE MANGO HIERRO



Maza con mango de tubo metálico con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.

Estos martillos llevan granalla en el interior de la cabeza, la cual, en el momento de golpear, actúa como fuerza aditiva; al no rebotar, toda la fuerza del golpe es transmitida a la pieza. Las conteras de nylon blanco son fabricadas partiendo de barra extrusionada, con lo cual se consigue gran tenacidad y resistencia.

Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, unión de piezas a mecanizar, posicionado de piezas en máquina, reparación y mantenimiento, trabajos de chapa, etc...

Código	Ø	—↑↓	↑↓—	gr.
37009325000	25	105	270	385
37009330000	30	110	290	585
37009335000	35	110	295	690
37009340000	40	115	300	805
37009345000	45	120	305	935
37009350000	50	120	310	1150
37009360000	60	145	325	1750
37009370000	70	150	335	2250

370094E EXTRACTOR



Conteras intercambiables (ver ref. 370095), de nylon blanco.
Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, trabajos de mantenimiento en general, etc...

Código	Ø	↑↓—	gr.
37009410000	10	168	90
37009412000	12	170	130
37009415000	15	175	200

370094M MAZO SIN REBOTE



Conteras intercambiables (ver ref. 370095), de nylon blanco. Puede utilizarse como mazo o extractor. Cabeza rellena de granalla al igual que los martillos sin rebote. Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, trabajos de mantenimiento en general, unión de piezas de trabajo, etc...

Código	Ø	↕	gr.
37009420000	20	150	215
37009425000	25	150	340
37009430000	30	155	470
37009435000	35	155	630
37009440000	40	160	785
37009445000	45	160	965
37009450000	50	165	1250

370095 CONTERAS TIPO SIN REBOTE PARA MARTILLOS EXTRACTORES Y MAZOS



Código	Ø	Código	Ø
37009510000	10	37009540000	40
37009512000	12	37009545000	45
37009515000	15	37009550000	50
37009520000	20	37009560000	60
37009525000	25	37009570000	70
37009530000	30	37009580000	80
37009535000	35	37009597000	100

Material: Nylon blanco.

380027 MARTILLO BLACK CRAFT



Maza antirebote de acero cubierto de una capa de poliuretano. Estructura interior metálica. Anti-chispa, siempre que no se dañe la cubierta de poliuretano. Resistente a ácidos y aceites. Empuñadura ergonómica de goma. Indicadores de desgaste en la zona de impacto. Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, posicionado de piezas en máquina, trabajos de chapa, etc...

Código	Ø	↕	↔	gr.
38002700004	40	110	300	640
38002700005	50	115	310	900
38002700006	60	120	315	1300

380028 MARTILLO SECURAL



Maza antirebote con chapa de acero, con empuñadura ergonómica de goma. Fabricada de una sola pieza de chapa de acero. Conteras intercambiables de poliuretano amarillo de dureza media, rectangulares. Ideal para golpes de precisión en cantos y esquinas. Aplicaciones: Montaje y reparación de automóviles, posicionado de piezas en máquina, trabajos de chapa, montaje de muebles, ventanas y puertas, parket flotante, etc...

Código	Ø	↕	↔	gr.
38002800004	30x40	117	300	680

380029 CONTERA SECURAL



Poliuretano amarillo, rectangular, para martillo secural. Medio duro.

Código	Ø
38002900004	30x40

Herramientas Forestales



EH 3007.160

Martillo de talar SIMPLEX

Martillo de talar y martillo de conteras blandas en una sola pieza, contera seccionadora de acero al carbono de alto grado, forjada y templada, contera superplastic, manguito protector del mango resistente, certificado KWF, todos los componentes son reemplazables.

Extracción manual de madera, contera superplastic para golpear la cuña metálica, secciona troncos de 1 metro, secciona madera de tala con la cuña, clavado de estacas de madera, jardinería y paisajismo, construcción de vallados.

Hacha SIMPLEX

Hacha y martillo de conteras blandas en una sola pieza, hoja del hacha forjada y templada, rectificadas y pulidas, manguito protector del mango, contera superplastic, certificado KWF, todas las partes son reemplazables.

Extracción manual de madera, golpeo seguro de la cuña de acero con la contera superplastic, secciona troncos de 1 metro, golpeo de estacas de madera, jardinería y paisajismo, construcción de vallados.



EH 3007.750



EH 3007.751

Hacha - cuña SIMPLEX

Combinación todo en uno de hacha de división con filo en forma de cuña y martillo de conteras blandas, hoja del hacha forjada y endurecida, rectificadas y pulidas, funda de protección del mango, contera de superplástico, piezas individuales fáciles de reemplazar.

Una opción excelente para partir madera dura: Los optimizados filos en forma de cuña aumentan el efecto de división y evitan que la herramienta se atasque en la madera.

Hacha de mano

Diseño robusto de acero termotratado forjado en una pieza, finamente rectificadas y pulidas en ambas caras, resistente a la corrosión, hoja endurecida, fresada y afilada, mango antideslizante de piel, perfectamente equilibrado para un óptimo manejo.

Seccionado de troncos pequeños y leña menuda, afilado de estacas de madera, tallado, muy útil para acampadas, cazadores...



EH 3555.370



EH 3556.260

Cuña seccionadora retorcida

Cuña duradera, forjada por goteo, retorcida con una gran superficie de impacto para una división simple y eficiente de la leña.

Alto efecto de división debido a la rotación óptima en 20°. Ideal para dividir madera anudada, la cuña es el complemento perfecto para el martillo de talar SIMPLEX, el hacha SIMPLEX y los martillos largos SIMPLEX.

Los rebajes de mango forjados lateralmente permiten un agarre seguro e inserción de la cuña en la madera. Las ranuras inclinadas evitan que la cuña rebote, incluso en madera congelada.